

Wskazówki dotyczące owijania

Użycie wraz z folią Isolstar™ Press (folia zamiast siatki)

Bela okrągła: min. 4x (2 + 2)

Bela kostkowa: min. 6x (2 + 2 + 2)

Użycie wraz z siatką lub sznurkiem

Min. 4x na belach okrągłych (2 + 2)

Min. 6x na belach kostkowych (2 + 2 + 2)

Użycie na owijkach spiralnych poziomych

Min. 6x na belach (2 + 2 + 2) oraz min. 8x (2+2+2+2) na łączeniach.

Używać białej lub jasnozielonej folii.



Nasze zobowiązania

Przedstawiona publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte w niej informacje i grafiki mają charakter opisowy i nie stanowią zobowiązań, z wyjątkiem specyfikacji technicznej zgodnej z normą europejską EN14932. Tylko F.I.C.C.U: Karta Danych Technicznych, Wskazówek i Instrukcji Użytkowania (katalog produktowy) i/lub nasze specyfikacje (szczegóły techniczne produktów) określają zakres naszej odpowiedzialności związanej z parametrami technicznymi naszych produktów. Nasze F.I.C.C.U (Karta Danych Technicznych, Informacji Pomocniczych i Instrukcji Użytkowania) są dostępne u dystrybutorów. Zapraszamy także do kontaktu mailowego na adres agricole@barbierrgroup.com lub przez stronę internetową www.barbierrgroup.com

Nasze zalecenia

Zalecamy, aby przed użyciem naszych folii:

- Zapoznać się z Kartą Danych Technicznych, Informacji Pomocniczych i Instrukcji Użytkowania (F.I.C.C.U.).
- Porozmawiać ze swoim dostawcą o dopasowaniu produktów do warunków użytkowania.

Zaopatrując branżę rolniczą od 60 lat, Grupa BARBIER oferuje pełną gamę specjalistycznych i nowoczesnych folii.

Grupa BARBIER jest głównym producentem tworzyw sztucznych we Francji, będąc jednocześnie jednym z liderów tej branży w Europie.

LA GUIDE – BP 39
43602 SAINTE – SIGOLENE FRANCE
TELEPHONE : + 33.(0) 4.71.75.11.11
FAX + 33.(0) 4.71.66.15.01
Email : barbier@barbierrgroup.com
Website : www.barbierrgroup.com



Groupe
Barbier
Plastic solutions



ensibal™ heritage

Zgodność z PN EN 14932
GWARANTOWANE 25μ



Folia dostosowana do użytku
na maszynach 3D oraz Combi



Groupe
Barbier
Plastic solutions





Skorzystaj z naszego ponad 25-letniego doświadczenia w produkcji folii do owijania




Zbiór zielonki jest wyścigiem z czasem pomiędzy warunkami pogodowymi, a fazą dojrzałości roślin. Farmerzy muszą jednocześnie ograniczyć straty powstające podczas jej przechowywania oraz skarmiać zwierzęta wysokojakościową i wartościową paszą.

Dlaczego przechowuje się trawę pod folią ?

Zielonka zbierana we wczesnym stadium dojrzałości dostarcza zbilansowanej i bogatej w białko i energię paszy, charakteryzującej się wysokim pobraniem przez zwierzęta. **Owijanie kiszonki folią umożliwia kontrolowanie strat paszy.** Aż 4 na 5 hodowców bydła przechowuje swoje trawy owinięte w folie.

ensibal™ Heritage została opracowana, w celu dostarczenia nowoczesnej, mocniejszej folii o ulepszonej lepkości. Wykazuje doskonałe właściwości podczas owijania bel sianokiszonki.



Grupa Barbier korzysta ze swojego know-how oraz doświadczenia do ciągłego rozwoju produktów. Ta i wiele innych folii powstały na bazie doświadczeń rynków w Europie oraz na innych kontynentach.

Specyfikacja techniczna

	Wartość		Metoda badawcza
Szerokość	500 mm	750 mm	ISO 4592
Grubość	25μ		ISO 4591 et ISO 4593
Nawój na rolce	1800 m	1500 m	§9.4 EN14932
Odporność na zerwanie	SL > 28 MPa / ST > 23 MPa		EN ISO 527-1 EN ISO 527-3
Wydłużenie %	SL > 400% / ST > 600%		
Odporność na przebicie	400 g		EN ISO 7765-1 : 2004 metoda A
Szczelność	> 4 mBars		BARBIER test



5-warstwowa folia wydmuchiwana



Wysoka odporność mechaniczna

Dostosowana do nowoczesnych owijarek

3x wyższa odporność na przebicie


Bardzo mocna, nie deformuje beli



Wysoka przyczepność i kleistość



Wysoka szczelność i barierowość dla tlenu



Ochrona UV na min. 12 miesięcy (klasa A)

(Ochrona UV 12 miesięcy dla klasy B – na zamówienie)

ensibal™ HERITAGE nie zawiera metali ciężkich